

Patient:in:.....

	Untersucher:in Datum/ Uhrzeit	/...	/...	/....	/...
Verbaler Schmerzausdruck	Keine Äußerungen	0	0	0	0
	Äußerungen nur bei Patientenkontakt	1	1	1	1
	Gelegentliche Äußerungen	2	2	2	2
	Dauernde spontane Schmerzäußerungen	3	3	3	3
Schonhaltung in Ruhe	Keine Schonhaltung	0	0	0	0
	Vermeidet gelegentlich gewisse Haltungen	1	1	1	1
	Ständige, wirksame Schonhaltung	2	2	2	2
	Ständige, ungenügend wirksame Schonhaltung	3	3	3	3
Schutz von schmerzhaften Körperzonen	Kein Schutz	0	0	0	0
	Bei Patientenkontakt, ohne Hinderung von Pflege und Untersuchung	1	1	1	1
	Bei Patientenkontakt, mit Hinderung jeglicher Handlungen	2	2	2	2
	Schutz auch in Ruhe, ohne direkten Kontakt	3	3	3	3
Soziale Aktivitäten	Teilnahme an gewohnten Aktivitäten (Essen, Ergotherapie, Anlässe)	0	0	0	0
	Gewohnte Aktivitäten nur auf Anregung oder Drängen	1	1	1	1
	Teilweise Ablehnung gewohnter Aktivitäten	2	2	2	2
	Ablehnung jeglicher sozialer Aktivitäten	3	3	3	3
Verhaltensstörungen	Gewohntes Verhalten	0	0	0	0
	Wiederholte Verhaltensstörungen bei Patientenkontakt	1	1	1	1
	Dauernde Verhaltensstörungen bei Patientenkontakt	2	2	2	2
	Dauernde Verhaltensstörungen ohne äußeren Anlass	3	3	3	3
Total score	0 = kein Schmerz, 15 = stärkster vorstellbarer Schmerz, ab ≥ 3 besteht Handlungsbedarf				
	Univ.-Prof. Dr. Rudolf Likar, MSc Layout: Elisabeth Höpperger, MSc				